Condylarthra

Condylartha är ett samlingsnamn för primitiva hovdjur. Dessa fyllde i början av däggdjursepoken många olika nischer. Utdöda arter som räknades till Condylartha levde mellan tidig paleocen och senare eocen. Tidiga förfäder till gruppen levde redan under senare krita.[1] En del arter utvecklades till formidabla köttätande former större än den största björn. Exempelvis *Andrewsarchus* som kan vara det största köttätande däggdjur som någonsin funnits.

Arctocyonidae

De äldsta medlemmar av Condylartha hade tänder som troligen användes för att äta frukter och ryggradslösa djur utan hårt skal.[1]

Condylarthra är parafyletisk, alltså inget taxon.

Referenser

1. ^ [a b] Janis, Scott, Jacobs, Gunnell & Uhen (1998). ”Archaic ungulates” (https://books.google.se/books?id=I-RgojcDyWYC&lpg=PA293&ots=iM_tAc38Tc&dq=Condylarthra&hl=sv&pg=PA292#v=onepage&q&f=false). *Evolution of Tertiary Mammals of North America*. Cambridge University Press. sid. 292-293

Denna däggdjurs-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den (https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Condylarthra&action=edit).

Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Condylarthra&oldid=47957691"

Sidan redigerades senast den 13 juli 2020 kl. 11.16.

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor.